


DATENBLATT

Viewtech CAT6 Premium Patchkabel S/FTP PIMF CU LSZH

Zeichnung/Drawing



create your Image

VIEWTECH.de

www.viewtech.de

Leistung
Datenstandard: CAT 6 (250 MHz);

Umwelt
- RoHS/REACH-konform

PIN-Belegung/PIN out

P1	P2
1	1 white/orange, weiß/orange
2	2 orange
4	4 blue, blau
5	5 white/blue, weiß/blau
3	3 white/green, weiß/grün
6	6 green, grün
7	7 white/brown, weiß/braun
8	8 braun
copper shell, Kupferschelle	

Querschnitt/Cross section



Mechanik
 - Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (CAT 6)
 - Kontakte: 8P8C; 3 µ vergoldet
 - Knickschutzülle: angespritzt; mit Längenangabe
 - Innenleiter: 4x2xAWG 28/7 CU (7/0.12)
 - Isolierung: LSZH
 - Farbkodierung: ANSI/TIA-568-B
 - Schirmung: S/FTP (PIMF)

Länge/m	Grau	Schwarz	Orange	Grün	Weiß	Gelb	Rot	Magenta	Violett	Blau
0.5	1010136	1010245	1010423	1010169	1010434	1010180	1010158	1010412	1010445	1010147
1	1010137	1010246	1010424	1010170	1010435	1010181	1010159	1010413	1010446	1010148
2	1010138	1010249	1010427	1010171	1010438	1010182	1010160	1010416	1010449	1010149
3	1010139	1010251	1010429	1010172	1010440	1010183	1010161	1010418	1010451	1010150
5	1010140	1010253	1010431	1010173	1010442	1010184	1010162	1010420	1010453	1010151
7.5	1010141	1010255	1010433	1010174	1010444	1010185	1010163	1010422	1010455	1010152
10	1010142	1010247	1010425	1010175	1010436	1010186	1010164	1010414	1010447	1010153
15	1010143	1010248	1010426	1010176	1010437	1010187	1010165	1010415	1010448	1010154
20	1010144	1010250	1010428	1010177	1010439	1010188	1010166	1010417	1010450	1010155



